

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### Portarias

##### PORTARIA Nº 290 / 2018

O Senhor JOÁS FERRAZ MICHETTI, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder à Servidora Pública Municipal CINTIA SANTOS DASILVA, Educador de CMEI, matriculada sob o nº 21002, a prorrogação da licença maternidade por mais 60 (sessenta) dias, com base no artigo 113-A da Lei Municipal nº 016/2010, com início em 30 de agosto de 2018 a 28 de outubro de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 30 de agosto de 2018.

JOÁS FERRAZ MICHETTI  
PREFEITO MUNICIPAL



#### Licitações

<b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ</b>  CNPJ: 76.920.826/0001-30 Praça Frei Mathias de Genova, 184 C.E.P.: 84970-000 - Santana do Itararé - PR	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 15/2018 - PR</b>  Processo Administrativo: 20/2018 Processo de Licitação: 20/2018 Data do Processo: 14/08/2018
Folha: 1/11	

#### OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLICOS E FILANTROPICOS DO PARANÁ - HOSPUS

#### ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 30 de Agosto de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 116/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 20/2018, Licitação nº 15/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Após análise da documentação das empresas participantes verificou que a empresa LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - (12317) apresentou a Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal vencida, diate disso a comissão decidiu conceder o prazo de 05 (cinco) dias úteis à luz do § 1º do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 para a empresa LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - (12317) apresentar a devida certidão e a empresa ISMENIO RODRIGUES NETO - ME (1177) apresentou a certidão de Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal com prazo de validade vencida, diante disso a Pregoeira perguntou ao representante da empresa ISMENIO RODRIGUES NETO - ME (1177) se à interesse de prazo para entrega da devida certidão, o mesmo disse que não há interesse, por não ter vencido nenhum item da presente licitação e os demais participantes foram todas habilitadas por ter atendido todas as regras editalicias exigidas no edital, perguntado ao senhores participantes se há intenção de interposição de recurso, os representantes das empresas V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP (10521) e MORIMED COMERCIAL EIRELI (12314) se manifestaram a intenção de interpor recurso, e os demais participantes declararam que não há interesse.

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br  
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, da garantia de autenticidade desde documento, desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

**ANO: 2018 | EDIÇÃO Nº 1233 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 31 de agosto de 2018 | PÁGINA: 2**

**Participante: 4 - DORIVAL DE ASSIS FERREIRA EIRELI - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	NOTEBOOK, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO CHIPSET: - MEMÓRIA RAM: 4 GB SLOTS DE MEMÓRIA: 1X SO-DIMM DDR3L SINGLE CHANNEL (COM SUPORTE ATÉ 8 GB) ARMAZENAMENTO: 500 HD UNIDADE ÓTICA: NÃO LEITOR DE CARTÕES: SD / MMC WEBCAM: SIM TELA: LCD 14" HD WIDESCREEN, RESOLUÇÃO DE 1366X768, COM TECNOLOGIA LED VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS 405 ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD) ÁUDIO: ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO), MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO EMBUTIDOS REDE: 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET, COM SUPORTE A WAKE-ON-LAN (WOL) CONECTIVIDADE: REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH 4.0 LE PORTAS DE CONEXÃO: 2X USB3.0 (COM 1X USB ENERGY), 1X HDMI (SAÍDA), 1X RJ-45, 1X ÁUDIO (PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (CARREGADOR) SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON®, SUPORTE A INTEL® PTT (FUNÇÕES BÁSICAS DO TPM 2.0) TECLADO: PORTUGUÊS-BRASIL, 88 TECLAS MOUSE: TIPO TOUCHPAD, COM TOQUE MÚLTIPLO, 2 BOTÕES INTEGRADOS CARREGADOR: 100~240V AUTOMÁTICO, 65W BATERIA: 2 CÉLULAS, 3000MAH (INTEGRADA)	UND	1,00	ACER	0,0000	4.000,00	4.000,00

**Total do Participante -----> 4.000,00**

**Participante: 10137 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	CARRINHO DE EMERGÊNCIA, ESTRUTURA: EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA (CHAPA 1,59MM) COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BEGE CLARO. GABINETE: COM 04 GAVETAS COM A FRENTE EM POLIESTIRENO MOLDADO COM DESIGN MODERNO, FUNCIONAL E DE ALTA RESISTÊNCIA. NA VERSÃO DE 04 GAVETAS POSSUI 03 GAVETAS MENORES NAS DIMENSÕES LARG X PROF X ALTURA (580X385X110)MM E 01 GAVETÃO / COMPARTILHAMENTO COM PORTA BASULANTE PARA USO GERAL DE (580X385X220)MM PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS DE MAIOR VOLUME. GAVETA PARA MEDICAMENTOS: A PRIMEIRA GAVETA POSSUI DIVISÓRIA DE POLIETIRENO BRANCO COM 24 COMPARTILHAMENTOS PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICAMENTOS. TAMPO/MESA PARA MANIPULAÇÃO: TAMPO DO GABINETE OU MESA DIVIDIDO EM DUAS PARTES MOLDADAS EM POLIESTIRENO COM DESIGN MODERNO, FUNCIONAL E DE ALTA RESISTÊNCIA. TAMPO COM DUAS PARTES PROJETADAS PARA ACOMODAÇÃO DE UM APARELHO E DE OUTRO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. TRAVA COM LACRE: TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS ATRAVÉS DE UM ÚNICO LACRE NUMERADO. ACOMPANHAM 20 LACRES SOBRESALENTES. DISPONÍVEL DE LACRES PARA FORNECIMENTO AVULSO. RODÍZIO: QUATRO RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO SENDO QUE 2 DISPÕEM DE FREIOS, REGISTRO ANVISA	UND	1,00	BIOMASTER B340	0,0000	6.700,00	6.700,00
7	CADEIRA DE RODAS, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X FACILITA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO - PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI - ESTOFAMENTO EM COURVIM OTIMIZANDO A LIMPEZ/	UND	3,00	CDS 101	0,0000	700,00	2.100,00

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br  
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé,  
da garantia de autenticidade desde documento,  
desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

**ANO: 2018 | EDIÇÃO Nº 1233 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 31 de agosto de 2018 | PÁGINA: 3**

- RODAS TRASEIRAS DE 24, INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS
- RODAS DIANTEIRAS DE 8 MACIÇAS
- FREIOS BILATERAIS PERMITE AO USUÁRIO CONTROLAR A CADEIRA E EVITAR ACIDENTES
- PROTETORES DE ROUPA
- APOIOS DE PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA
- APOIOS DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEIS
- CAPACIDADE PARA INDIVÍDUOS ATÉ 100 KG

Total do Participante -----> 8.800,00

Participante: **12314 - MORIMED COMERCIAL EIRELI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA, EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO; o ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS APOIO PARA OS PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06?GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06? COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO EM NYLON. - LARGURA DO ASSENTO: 40 CM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM - ALTURA ENCOSTO: 38 CM - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46 CM - COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54 CM - LARGURA TOTAL ABERTA: 44 CM - LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA - ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM - PESO DA CADEIRA: 8 KG - CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG - ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM - ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM	UND	3,00	PORLEFE/PL2	0,0000	165,00	495,00
19	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRONICA - 200 KG CARACTERÍSTICAS * CONSTRUÇÃO RESISTENTE E DURÁVEL COM AÇO CARBONO SAE - 1020 * PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ * PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE * PÉS ANTIDERRAPANTE E REGULÁVEL PARA NIVELAMENTO * RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 1,00 A 1,95M X 0,5 CM * BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO * CLASSE DE EXATIDÃO III GARANTIA DE 01 ANO. REGISTRO ANVISA	UND	3,00	WELMY/W200	0,0000	780,00	2.340,00

Total do Participante -----> 2.835,00

Participante: **12315 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - PESO: 1400G. - DIMENSÕES: 10 X 18 X 26CM. - ALIMENTAÇÃO: 127 V / 220 V. - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSDUTOR. - TRANSDUTOR COM CONEXÃO NO GABINETE (MAIOR FACILIDADE NA MANUTENÇÃO) - DISPLAY NUMÉRICO COM ESCALA DE 50 A 220 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO) - GABINETE PLÁSTICO EM ABS (AUTO IMPACTO) ANTIFERRUGEM. - AJUSTE DE SENSIBILIDADE. - ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: TRANSDUTOR 2,2 MHZ, FONE DE OUVIDO, GEL E MANUAL. REGISTRO ANVISA	UND	2,00	MEDPEJ MESA COM DISP	0,0000	770,00	1.540,00
15	CARRO MACA LEITO ESTOFADO COM GRADES, LEITO FIXO, ESTOFADO, COMPENSADO DE 15 MM, COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUDO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. REGISTRO ANVISA	UND	3,00	ARTMED ART	0,0000	795,00	2.385,00

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br  
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, da garantia de autenticidade desde documento, desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

**ANO: 2018 | EDIÇÃO Nº 1233 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 31 de agosto de 2018 | PÁGINA: 4**

18	REANIMADOR MANUAL MD PEDIÁTRICO DE SILICONE COMPLETO o FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO o POSSUI ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR E FACILITAR SUA COMPRESSÃO o TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX o AUTO INFLÁVEL COM POP OFF o VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA o BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF o VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA o RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA o QUANDO UTILIZADO, FORNECE ATÉ 100% DE OXIGÊNIO o MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA o PARA PACIENTES DE TODOS OS TAMANHOS E PESO: o FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO o 100% AUTOCLAVÁVEL GARANTIA DE 01 ANO. REGISTRO ANVISA	UND	1,00	FARMATEX	0,0000	136,00	136,00
20	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX 40X60X80 COM RODÍZIO POSSUI ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX REDONDO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE INOX. TAMANHO: 40 X 60 X 80CM ALTURA. REGISTRO ANVISA	UND	3,00	ARTMED	0,0000	305,00	915,00

**Total do Participante -----> 4.976,00**

**Participante: 12316 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	SELADORA DE PEDAL 50 CM, DADOS TÉCNICOS: ÁREA DE SELAGEM: 500MM VOLTAGEM: 110/220V PESO LÍQUIDO: 8,5KG DIMENSÕES: LARGURA: 500MM PROFUNDIDADE: 240MM ALTURA: 1000MM REGISTRO ANVISA	UND	1,00	PLASMAQ	0,0000	715,00	715,00
13	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL USO INFANTIL E ADULTO COM ALARME E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. PORTABILIDADE E AUTONOMIA, MONITOR PORTÁTIL. CAPACIDADE DE MONITORAR SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, VISUALIZAÇÃO DIGITAL DOS VALORES EM DISPLAY DE ALTA INTENSIDADE, TECLADO DE MEMBRANA DE FÁCIL OPERAÇÃO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL EM 4 HORAS COM 12 HORAS DE AUTONOMIA, INDICADOR AUDIOVISUAL DE PULSO, ALARMES AUDIOVISUAIS PROGRAMÁVEIS, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO, FONTE EXTERNA DE 12V/ 1ª 1% DE REGULAÇÃO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTONOMIA DE 12H ININTERRUPTAS. CANAL DE OXIMETRIA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 40 A 100% SPO2, 35 A 250 BATIMENTOS POR MINUTO, PRECISÃO: SPO2 + 2% (DE 100 A 70%), + 3% (DE 69 A 60%), FP: + 2%, BEEP AUDIOVISUAL INDICATIVO DA DETECÇÃO DE COMPLEXO QRS, VOLUME DO BEEP E DO ALARME INDEPENDENTES, AJUSTÁVEIS DE 0 (DESLIGADO) A 3. ALARMES: POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E DESATIVAÇÃO DOS ALARMES SONOROS. ALARMES AUDIOVISUAIS PARA SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, AJUSTÁVEIS EM MÁXIMO E MÍNIMO E VOLUME AJUSTÁVEL EM 4 NÍVEIS. ACOMPANHA: SENSOR TIPO CLIP ADULTO SENSOR Y NEONATAL CABO DE FORÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES: A 168MM, L 76MM, C 38MM, REGISTRO ANVISA	UND	2,00	GENERAL MEDITECH	0,0000	1.699,00	3.398,00
14	LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓPTICA COM LÂMPADA LED COM 3 LÂMINAS CURVAS N 1, 2 E 3. REGISTRO ANVISA	UND	3,00	MD	0,0000	800,00	2.400,00

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br  
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé,  
da garantia de autenticidade desde documento,  
desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

**ANO: 2018 | EDIÇÃO Nº 1233 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 31 de agosto de 2018 | PÁGINA: 5**

17	REANIMADOR MANUAL MD ADULTO DE SILICONE COMPLETO oFABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO oPOSSUI ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR E FACILITAR SUA COMPRESSÃO oTOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX oAUTO INFLÁVEL COM POP OFF oVÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA oBALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF oVÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA oRESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA oQUANDO UTILIZADO, FORNECE ATÉ 100% DE OXIGÊNIO oMÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA oFORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO o100% AUTOCLAVÁVEL GARANTIA DE 01 ANO. REGISTRO ANVISA	UND	1,00	FARMATEX	0,0000	135,00	135,00
----	---	-----	------	----------	--------	--------	--------

Total do Participante -----> 6.648,00

Participante: 12317 - LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE E CICLADO A PRESSÃO, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 19 X 12 X 25 CM; PESO LÍQUIDO: 1,8 KG; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 23 X 44 X 33 CM PESO BRUTO: 3,2 KG; MECANISMO: PNEUMÁTICO; FONTE PROPULSORA: OXIGÊNIO MEDICINAL PODENDO VARIAR DE 3,5 A 5,0 KGF/CM2 .CICLAGEM: A PRESSÃO DA FASE INS PARA EX E A TEMPO DA FASE EX PARA INS; .MODO DE VENTILAÇÃO: CMV (CONTROLADA), AMV (ASSISTIDA), CMV+AMV E MANUAL; PEEP: AJUSTÁVEL DE 0 A 20 CM DE H2O; .TEMPO EXPIRATÓRIO: 0,5 A 15 SEGUNDOS; .INTERVALO DE FREQUÊNCIA: 6 A 60 CICLOS POR MINUTO (CPM) (FIO2 A 40%); .RELAÇÃO I/E: AJUSTÁVEL PARA UMA GRANDE VARIEDADE DE RELAÇÕES; .FLUXO MÁXIMO: 60L/MIN (OXIGÊNIO A 100%) OU 90L/MIN (FIO2 40%); .PRESSÃO INSPIRATÓRIA: 10 A 70 CM DE H2O FIO2: 40% (SEM CARGA A JUSANTE) OU 100%; .GERADORES: FLUXO (OXIGÊNIO A 100%) E PRESSÃO (FIO2 A 40%); RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA: 2CM DE H2O A 50L/MIN; .VÁLVULA DE SEGURANÇA: REGULADA EM 85 CM H2O; .FAIXA ETÁRIA: PEDIÁTRICOS (ACIMA DE 10KG) E ADULTOS; CONTROLES: - FLUXO (TI) - TEMPO EXPIRATÓRIO (FREQUÊNCIA) - PRESSÃO INSPIRATÓRIA (VOLUME) - ESFORÇO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA - CICLO MANUAL o VÁLVULA LIGA/DESLIGA - FIO2 - PEEP REGISTRO ANVISA	UND	1,00	VENTLOGOS SISTEMAS	0,0000	7.980,00	7.980,00
3	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO AUTOMATIZADO PORTÁTIL, (VENTILADOR PARA EMERGÊNCIA AMBULÂNCIA PORTÁTIL RESPIRADOR ACIMA DE 10KG E ADULTOS), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MECANISMO: PNEUMÁTICO CICLAGEM: TEMPO DA FASE INS/EX E EX/INS. GERADOR: PRESSÃO PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO: 3,5 KGF/CM2 OU (50 PSI) FONTE PROPULSORA: OXIGÊNIO MEDICINAL A 3,5 KGF/CM2 OU (50 PSI) PRESSÃO INSPIRATÓRIA: DISPONÍVEL EM 25 CMH2O OU 35 CMH2O	UND	1,00	VENTLOGOS SISTEMAS	0,0000	4.900,00	4.900,00

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
 Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
 Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br  
 Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, da garantia de autenticidade desde documento, desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

**ANO: 2018 | EDIÇÃO Nº 1233 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 31 de agosto de 2018 | PÁGINA: 6**

	FREQUÊNCIA: 8 A 40 CICLOS POR MINUTO (CPM) RELAÇÃO I/E: 1:2 A 1:2,5 FLUXO MÁXIMO: 90 L/MINUTO (SISTEMA COM PCV) FIO2: (0.4) OU (0.8) PULMÃO COMPLACÊNCIA NORMAL CONSUMO DE OXIGÊNIO: 2,5 LITROS/MINUTO - FIO2 (0.4) OU 5,0 LITROS/MINUTO - FIO2 (0.8) ACOMPANHA O APARELHO: - TRAQUEIA COM 60 CM DE COMPRIMENTO 22X22 MM; - VÁLVULA SEM REINALAÇÃO; - TUBO FLEXÍVEL DE 2,0 METROS COM ROSCA PADRÃO PARA OXIGÊNIO; - ABRAÇADOR; - BOLSÁ DE NYLON; - MANUAL DO USUÁRIO; - CERTIFICADO DE GARANTIA. PESO MÁXIMO: 240 G DIMENSÕES MÁXIMAS: 140 X 35 MM (CILÍNDRICO) REGISTRO ANVISA						
5	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL - BI CARACTERÍSTICAS: - MECANISMO PERISTÁLTICO ROTATIVO; - PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME LIMITE E/OU TEMPO X VOLUME LIMITE; - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 230V; - BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 ML/H; - FLUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H; - VOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; - TAXA DE BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 ML/H; - VOLUME DE BOLUS: 3 A 15 ML; - FUNÇÃO "KEEP VEIN OPEN", PROGRAMÁVEL 1 A 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H; - MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO; - TITULAÇÃO E AJUSTE DO VOLUME DE ALARME; - ALARMES SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICAM: FLUXO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA DO GOTEJADOR, EQUIPO INCORRETO, OCLUSÃO, PORTA ABERTA, FIM DE INFUSÃO, KVO, EQUIPAMENTO PARADO; - PESO: 2,26 KG (COM BATERIA); - DIMENSÕES: 127MM X 225MM X 190 MM. REGISTRO ANVISA	UND	1,00	BIOSENSOR	0,0000	6.350,00	6.350,00
16	MONITOR MULTIPARÂMETRO VITA 400E BÁSICO (ECG 3/7 DERIV, RESP., SPO2, PNI, TEMP.), DESCRIÇÃO MONITOR MULTIPARÂMETRO A FAMÍLIA MONITORES MULTIPARÂMETROS VITA 400 SERIES SÃO EQUIPAMENTOS ENTRE OS MAIS REQUISITADOS NO BRASIL. COM UM TAMANHO REDUZIDO EM TELAS DE 10.4" A 12.1", O QUE GARANTE AO EQUIPAMENTO LEVEZA E, SOMADO COM A ALÇA DE TRANSPORTE, DEIXA O EQUIPAMENTO FÁCIL DE SER TRANSPORTADO. IDEAL PARA SITUAÇÕES DE NÍVEL MEDIANO DE ACUIDADE, O VITA 400A E VITA 400E POSSUEM UM EXCELENTE CUSTO BENEFÍCIO, SENDO ASSIM UM EQUIPAMENTO DE USO UNIVERSAL REQUISITADO POR QUALQUER INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. PARÂMETROS BÁSICOS ECG 3/7 VIAS SPO2 RESPIRAÇÃO PRESSÃO NÃO INVASIVA FREQUÊNCIA DE PULSO TEMPERATURA CARACTERÍSTICAS GERAIS 10,4" (VITA 400E) DE ALTA RESOLUÇÃO INTERFACE AMIGÁVEL COM TECLAS DE ATALHO FÁCIL MANUSEIO ALÇA PARA TRANSPORTE COMPACTO E RESISTENTE COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS HOSPITALARES ATRAVÉS DA CENTRAL E MONITORAÇÃO COMPATÍVEL COM SISTEMA HOSPITALAR HL7/HIS E CENTRAL DE MONITORAMENTO VITA PARA MONITORAR STATUS DO PACIENTE À DISTÂNCIA PELO TABLET E SMARTPHONE FLEXÍVEL, COMPACTO E RESISTENTE OS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS VITA 400 SÃO COMPACTOS E RESISTENTES ALÉM DE SER UMA	UND	1,00	ALFAMED SISTEMAS	0,0000	8.900,00	8.900,00

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br  
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, da garantia de autenticidade desde documento, desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>

Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

**ANO: 2018 | EDIÇÃO Nº 1233 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 31 de agosto de 2018 | PÁGINA: 7**

SOLUÇÃO ABRANGENTE COM PARÂMETROS FLEXÍVEIS PARA USO EM DIVERSAS SITUAÇÕES. OTIMIZAÇÃO DA EXATIDÃO DA MEDIÇÃO O MONITOR VITA 400 POSSUI A SOMA DE DIVERSAS TECNOLOGIAS MAIS REQUISITADAS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE TODO O MUNDO PARA SER A SOLUÇÃO MAIS COMPLETA EM MONITORAMENTO. NOSSOS ESPECIALISTAS DESENVOLVERAM ALGORITMOS ESPECIAIS PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA MEDIÇÃO EM DIFÍCEIS CONDIÇÕES DE USO E GARANTIR MAIOR EXATIDÃO DOS SINAIS VITAIS OBSERVADOS. ALÇA PARA TRANSPORTE CADA DETALHE FAZ A DIFERENÇA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS OU QUE SE DEMANDA AGILIDADE. ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO OS MONITORES VITA 400 SERIES PODEM SER UTILIZADOS EM DIVERSAS SITUAÇÕES DE NÍVEL MÉDIO E DE ACUIDADE. O ARMAZENAMENTO DOS DADOS OBTIDOS DOS PACIENTES GARANTE A EQUIPE MÉDICA REALIZAR ANÁLISES A QUALQUER HORA. WIRELESS TECNOLOGIA WIRELESS PERMITE CONECTAR-SE AS REDES HOSPITALARES SEM NECESSIDADE CABEAMENTO, O QUE GARANTE QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA CONECTADO MESMO DURANTE O TRANSPORTE. REGISTRO ANVISA

Total do Participante -----> 28.130,00

Participante: 12318 - HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	CAMA HOSPITALAR FAWLER COM GRADE, MOVIMENTOS (FAWLER), COM ELEVAÇÃO DE CABECEIRA E PESEIRA AÇIONADOS ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS. CAMA HOSPITALAR FAWLER, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFORADA E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ (EPOXY). DIMENSÕES: 1.90M COMP. X 0.90M LARG. X 0.50 -DUAS GRADES LATERAIS, REGULÁVEIS, REMOVÍVEIS, ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, SISTEMA DE ABAIXAR POR CORREDIÇAS EM AÇO CROMADO, COM SUPORTE PARA FIXAR NA CAMA HOSPITALAR REGISTRO ANVISA	UND	8,00	LEVITA	0,0000	2.004,00	16.032,00

Total do Participante -----> 16.032,00

Participante: 12321 - SUSAKI & SANTOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	CARDIOVERSOR, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES BIFÁSICOS. DESFIBRILAÇÃO NA FORMA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, NAS ESCALAS DE: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO (ATRAVÉS DA PÁ INTERNA) E EXTERNA INFANTIL (ATRAVÉS DA PÁ EXTERNA INFANTIL) A CARGA É AJUSTADA AUTOMATICAMENTE, E DE 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180 E 200 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO (ATRAVÉS DE PÁS EXTERNA ADULTO) A CARGA É AJUSTADA MANUALMENTE, COM INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO NO PRÓPRIO PAINEL DO CARDIOVERSOR, OU OUTRA QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE ENERGIA DESEJADA PELO USUÁRIO. AS PÁS EXTERNAS ADULTO/INFANTIL SÃO INTERCAMBIÁVEIS. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE INCLUSIVE COM SISTEMA DE SEGURANÇA INTELIGENTE QUE LIMITA A CARGA PARA USO INTERNO E USO PEDIÁTRICO/NEONATAL. UTILIZAÇÃO DE ELETRODOS REUTILIZÁVEIS (PÁS PERMANENTES ADULTO / INFANTIL),	UND	1,00	NIHON KOHDEN/TEC:	0,0000	21.280,00	21.280,00

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br  
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé,  
da garantia de autenticidade desde documento,  
desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

**ANO: 2018 | EDIÇÃO Nº 1233 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 31 de agosto de 2018 | PÁGINA: 8**

INTERCAMBIÁVEIS, QUE REQUER ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA DOS DOIS CONTROLES, SENDO UM EM CADA PÁ, MINIMIZANDO O RISCO DE CHOQUES ACIDENTAIS.

SELEÇÃO DO NÍVEL DE CARGA PELA TECLA DA PÁ "APEX" E CARREGA ACIONANDO A TECLA DA PÁ "STERNUM" E DISPARAR PELAS PÁS ACIONANDO SIMULTANEAMENTE, AMBAS AS TECLAS DAS PÁS. INDICAÇÃO CLARA DAS FASES: CARREGANDO, PRONTO, DESCARREGANDO E DESARMANDO; ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE, AUMENTANDO A EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE INJURIAS CARDÍACO.

QUANDO EM "MODO SINCRONIZADO", REALIZA DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS, COM O TEMPO DE ENTREGA DE ENERGIA <20MS.

QUANDO O CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO ESTIVER CONFIGURADO NO MODO AUTOMÁTICO, A ENERGIA DE CARGA OBEDECE A UMA SEQUÊNCIA DE DISPARO DE 150J, 200J E 200J.

CARACTERÍSTICAS DO ECG:

SELEÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVL, AVF, AVF E V1A 6), PARA CABO DE ECG DE 5 VIAS;

CAPTAÇÃO DO SINAL ECG PELAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, PÁS ADESIVAS TRANSTORÁCICAS DO MARCAPASSO, PELAS PÁS REUTILIZÁVEIS DO DESFIBRILADOR E/OU ATRAVÉS DO CABO DE PACIENTE DO ECG;

FREQUÊNCIA CARDÍACA, LEITURA DE FREQUÊNCIA DE 10 ATÉ 300 BPM, EXATIDÃO DE 1 BPM, COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA;

VISUALIZA NO DISPLAY, TRAÇADO DE ECG, DERIVAÇÃO, FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR DE BIP. STATUS DA BATERIA, ALARMES, PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, INDICANDO A ENERGIA SELECIONADA PARA DISPARO;

ECG COM BEEP.

COMPLETO SISTEMA DE ALARMES SONOROS E VISUAIS COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR VALORES MÁXIMO E MÍNIMO INCLUINDO ALÉM DOS ALARMES FISIOLÓGICOS PARA ELETRODO SOLTO, ASSISTOLIA, TAQUICARDIA, BRADICARDIA, FIBRILAÇÃO COM AJUSTE DIGITAL.

INDICADOR NO DISPLAY DO BIP;

INDICADOR NO DISPLAY DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM);

INDICADOR NO DISPLAY DO MARCAPASSO;

CONTROLE DE VELOCIDADE PARA TRAÇADO DE CURVA;

CONTROLE DE GANHO DO CANAL ECG;

ALIMENTAÇÃO - 90 A 240 VAC - 50/60 HZ

---

PESO: APROXIMADAMENTE 4 KG.

MONITORAMENTO DE SATURAÇÃO (SPO<sub>2</sub>), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI), CAPNOGRAFIA.

CARACTERÍSTICAS DA BATERIA:

BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR GERENCIÁVEL, INDICADOR DE ALARMES E SITUAÇÃO DO STATUS PARA OS NÍVEIS: BAIXO, CARREGANDO E CARGA TOTAL COM INDICAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 6 NÍVEIS NO DISPLAY;

BATERIA DE LITHIUM-FERRO (LI-FE) - RECARREGÁVEL COM CARREGADOR PRÓPRIO GERENCIÁVEL INTERNO AO EQUIPAMENTO. PARA UMA VIDA ÚTIL PROLONGADA MANTENHA O CARREGADOR CONECTADO AO EQUIPAMENTO E NA REDE ELÉTRICA. COM CAPACIDADE DE MONITORAMENTO DE 6 HORAS (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 160 CHOQUES EM 360J OU 220 CHOQUES EM 200J. QUANDO A BATERIA ESTIVER TOTALMENTE CARREGADA (BATERIA NOVA COM CARGA COMPLETA), ESSE EQUIPAMENTO APRESENTA UM CIRCUITO INTELIGENTE INTERNO DE CONTROLE DE RECARGA DA BATERIA.

REGISTRO ANVISA

Total do Participante -----> 21.280,00

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br  
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé,  
da garantia de autenticidade desde documento,  
desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

**ANO: 2018 | EDIÇÃO Nº 1233 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 31 de agosto de 2018 | PÁGINA: 9**

Participante: 12323 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENT

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 101 LITROS, DE FECHO CENTRAL, COM IMPRESSORA ACOPLADA CONTROLADOR TOUCHSCREEN. PORTA SIMPLES, DIGITAL MICROPROCESSADA COM LIVRE PROGRAMAÇÃO ACOMPANHA CESTO DE ACO INOX 304 540 X 360 X 190MM E SUPORTE DO CESTO - AUT. 410X410X600 DIMENSOES INTERNAS: 410 X 410 X 630MM DIMENSOES EXTERNAS: 904 X 1.610 X 1.030 MM PESO 400 KG POTENCIA: 18KW REGISTRO ANVISA	UND	1,00	LUFERCO /39209	0,0000	68.500,00	68.500,00

Total do Participante -----> 68.500,00

Total Geral -----> 161.201,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Santana do Itararé, 30 de Agosto de 2018

**COMISSÃO:**

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES - ..... - Pregoeiro(a)  
ANGELA MARIA GUARNIERI DE AZEVEDO - ..... - EQUIPE DE APOIO  
JOSE CARLOS DOS SANTOS - ..... - EQUIPE DE APOIO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

DORIVAL DE ASSIS FERREIRA - ..... - Representante  
ALESSANDRO MORI DO COUTO - ..... - Representante  
PAULO CESAR DA COSTA - ..... - Representante  
APARECIDO JOSE RODRIGUES - ..... - Representante  
JOAO RIBEIRO DE SOUZA - ..... - Representante  
JOSE RENATO BRANCALHAO - ..... - Representante  
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA - ..... - Representante  
PAULO KAIQUE CAMPOS MACHADO - ..... - Representante  
HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO - ..... - Representante  
ELCIO JOSE VIDAL - ..... - Representante  
RODRIGO HERRMANN DESTEFANI - ..... - Representante  
MURILO DE SOUZA - ..... - Representante  
CARLOS EDUARDO CARVALHO - ..... - Representante  
ANDRE AMARAL DA COSTA - ..... - Representante  
JUNIEBER RAMOS DOS SANTOS - ..... - Representante

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br  
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé,  
da garantia de autenticidade desde documento,  
desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>

## 1233-do-31agosto2018.pdf

Código do documento f1e58bf4-76ce-4774-bb2b-0dba0720dded

### Assinaturas



Joás Ferraz Michetti  
diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 03 Sep 2018, 21:46:43

Documento número f1e58bf4-76ce-4774-bb2b-0dba0720dded **criado** por JOÁS FERRAZ MICHETTI (Conta #9205e3bb-ad99-4c21-9ead-a8b633e0af84). Email :diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br. - DATE\_ATOM: 2018-09-03T21:46:43-03:00

#### 03 Sep 2018, 21:47:53

Lista de assinatura **iniciada** por JOÁS FERRAZ MICHETTI (Conta #9205e3bb-ad99-4c21-9ead-a8b633e0af84). Email: diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br. - DATE\_ATOM: 2018-09-03T21:47:53-03:00

#### 03 Sep 2018, 21:48:00

JOÁS FERRAZ MICHETTI **Assinou** (Conta #9205e3bb-ad99-4c21-9ead-a8b633e0af84) - Email: diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br - IP: 168.0.117.3 (168.0.117.3 porta: 47403) - Documento de identificação informado: 715.066.169-68 - DATE\_ATOM: 2018-09-03T21:48:00-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):fe4bf2b23afc230c8fd2eed6b532b0565fc345f91e359e1257d0a621d4989f09

(SHA512):571cff1c8b4abf64b74bf1ab3553be0db271ad7e32b4bb346614e7d50ebf81318fd6fff48369674a6acd2881685632cb68238c6db55c1e2a3df905bf70545e1f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**