

Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2024 | EDIÇÃO N° 2208 | SANTANA DO ITARARÉ, segunda-feira 14 de outubro de 2024 | PÁGINA: 1

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### Portarias

##### PORTRARIA Nº 377/2024

O Senhor JOSÉ DE JESUZ IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao servidor público municipal Valdir Aparecido Vieira, investido no cargo de Pedreiro, matrícula nº 21033, a prorrogação do afastamento por motivo de doença, conforme atestado médico, decorrente de perícia médica elaborada pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município-Santanaprev, por mais 59 (cinquenta e nove) dias, com início em 11 de outubro de 2024 a 08 de dezembro de 2024.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 11 de outubro de 2024.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 14 de outubro de 2024.

**JOSÉ DE JESUZ IZAC**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

##### PORTRARIA Nº 378/2024

O Senhor JOSÉ DE JESUZ IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao servidor público municipal Adriano dos Santos Silva, investido no cargo de Motorista, matrícula nº 21012, o pagamento de abono pecuniário de 10 (dez) dias em espécie das férias regulamentares, referente ao período de 01/08/2022 a 31/07/2023, com base no artigo 140 da lei municipal nº 029/2003 e 20 (vinte) dias gozadas, com início em 14 de outubro de 2024 a 02 de novembro de 2024.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 14 de outubro de 2024.

**JOSÉ DE JESUZ IZAC**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

##### PORTRARIA Nº 379/2024

O Senhor JOSÉ DE JESUZ IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO, o artigo 3º da Lei Municipal 027/2013, que dá o direito ao servidor requerer 10 (dez) dias das férias coletivas e o pagamento do 1/3 constitucional quando já completado o período aquisitivo;

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30  
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000  
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: [publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br](mailto:publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br)  
Site Oficial do Município: [www.santanadoitarare.pr.gov.br](http://www.santanadoitarare.pr.gov.br)

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder à servidora pública municipal Regiane de Fátima Marcondes Souza, investida no cargo de Agente Comunitária de Saúde - Equipe Rural, matrícula nº 20694, 10 (dez) dias referente às férias coletivas do ano de 2024, conforme o período aquisitivo completo de 11/06/2023 a 10/06/2024, com início em 14 de outubro de 2024 a 23 de outubro de 2024.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 14 de outubro de 2024.

**JOSÉ DE JESUZ IZAC**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

### OUTRAS PUBLICAÇÕES

#### EXTRATO DE CONTRATO

#### REFERENTE À TERMO CONVENIO DE COOPERAÇÃO N° 003/2024

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ - PR  
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

OBJETO: REPASSE POR PARTE DO MUNICÍPIO, DE AUXILIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202443140008, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS).

Valor Total do Convenio R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Data da Assinatura do Termo de Convenio de Cooperação: 10/10/2024.

Data da Vigência do Termo de Convenio de Cooperação: 10/10/2025.

### Licitações

#### AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico, cujo objeto é **Aquisição de equipamentos para o consultório odontológico e equipamentos para Unidade de Atenção Primária à Saúde, nos termos da Resolução SESA 860/2022**, será SUSPENSO em virtude da análise e possíveis alterações no Edital e do termo de referência em razão de impugnações protocoladas. Oportunamente será publicada uma nova data. Outras informações poderão ser solicitadas através do e-mail: [licitacaosantana@outlook.com](mailto:licitacaosantana@outlook.com) ou pelos Telefones (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202.

Santana do Itararé, 14 de outubro de 2024.

**FÁBIO ANTONIO BATISTA DA ROSA**  
**PREGOEIRO**

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, da garantia de autenticidade desse documento, desde que visualizado através do site:  
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>

### MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ-PR

#### VENCEDORES DO PROCESSO

##### PREGÃO ELETRÔNICO N° 15-2024

Processo Administrativo N° 42-2024

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: FÁBIO ANTÔNIO BATISTA DA ROSA

Data de Publicação: 27/09/2024 15:47:19

TOTAL DO PROCESSO: 307.580,71

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	6.496,89
--------------------------------------	--------------------	----------

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 136	Lance: 1.098,97	Total: 3.296,91
--------	-----------	----------	-----------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LEPU	Modelo: PC66B
---------	------------------	-------------	---------------

Descrição: Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pleismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pleismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,

Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.038,26	Valor Unit.: 1.098,97	Total Item: 3.296,91
---------------	---------------------	-----------------------	----------------------

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 872	Lance: 1.599,99	Total: 3.199,98
---------	-----------	----------	-----------------	-----------------

Item: 11	Unidade: KIT	Marca: MD	Modelo: KIT
----------	--------------	-----------	-------------

Descrição: 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651- 4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. 3 - C

Quantidade: 2	Val. Ref.: 3.975,00	Valor Unit.: 1.599,99	Total Item: 3.199,98
---------------	---------------------	-----------------------	----------------------

### MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ-PR

#### URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 3.416,00

<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 076	Lance: 700,00	<b>Total: 2.100,00</b>
---------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: MM	Modelo: OM
---------	------------------	-----------	------------

Descrição: Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. <p align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alamentos: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) ( $\pm 1$  S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100%  $\pm$  2 dígitos Recém- nascidos 70 - 100%  $\pm$  3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100%  $\pm$  3 dígitos Neonatos 70 - 100%  $\pm$  4 dígitos Baixa Perfusion: Adultos, Pediátricos 70 - 100%  $\pm$  3 dígitos Neonatos 70 - 100%  $\pm$  4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm  $\pm$  3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm  $\pm$  5 dígitos Perfusion Baixa: 20 - 250 lpm  $\pm$  3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,

Quantidade: 3	Val. Ref.: 1.917,86	<b>Valor Unit.: 700,00</b>	Total Item: 2.100,00
---------------	---------------------	----------------------------	----------------------

<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 625	Lance: 329,00	<b>Total: 1.316,00</b>
---------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: CONTEC	Modelo: PORTÁTIL
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de  $\pm 10$  %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.

Quantidade: 4	Val. Ref.: 845,04	<b>Valor Unit.: 329,00</b>	Total Item: 1.316,00
---------------	-------------------	----------------------------	----------------------

<b>BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA</b>	45.329.312/0001-81	<b>9.568,84</b>
-------------------------------------	--------------------	-----------------

<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 332	Lance: 2.392,21	<b>Total: 9.568,84</b>
---------------	-----------	----------	-----------------	------------------------

Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: MULTILASER	Modelo: TL067M
---------	------------------	-------------------	----------------

Descrição: Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.

Quantidade: 4	Val. Ref.: 2.392,21	<b>Valor Unit.: 2.392,21</b>	Total Item: 9.568,84
---------------	---------------------	------------------------------	----------------------

<b>ELETRO DEPOT LTDA</b>	55.798.780/0001-59	<b>68.496,00</b>
--------------------------	--------------------	------------------

<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 701	Lance: 2.854,00	<b>Total: 68.496,00</b>
---------------	-----------	----------	-----------------	-------------------------

Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: ELGIN	Modelo: HIQC12C2WACA
---------	------------------	--------------	----------------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.

Quantidade: 24	Val. Ref.: 2.980,56	<b>Valor Unit.: 2.854,00</b>	Total Item: 68.496,00
----------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

<b>MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA</b>	37.673.034/0001-57	<b>205.483,08</b>
---	--------------------	-------------------

<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 710	Lance: 12.087,24	<b>Total: 157.134,12</b>
---------------	-----------	----------	------------------	--------------------------

Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: CARRIER	Modelo: PISO TETO INV Q/F
---------	------------------	----------------	---------------------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – com mão de obra de instalação e drenos.

Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2024 | EDIÇÃO N° 2208 | SANTANA DO ITARARÉ, segunda-feira 14 de outubro de 2024 | PÁGINA: 4

### MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE SANTANA DO ITARARÉ-PR

Quantidade: 13	Val. Ref.: 12.089,50	Valor Unit.: 12.087,24	Total Item: 157.134,12
----------------	----------------------	------------------------	------------------------

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 091	Lance: 12.087,24	<b>Total: 48.348,96</b>
---------------	-----------	----------	------------------	-------------------------

Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: CARRIER	Modelo: PISO TETO INV Q/F
---------	------------------	----------------	---------------------------

Descrição: COTA ME/EPP – Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – com mão de obra de instalação e drenos.

Quantidade: 4	Val. Ref.: 12.089,50	Valor Unit.: 12.087,24	Total Item: 48.348,96
---------------	----------------------	------------------------	-----------------------

<b>PARQUINHO ARAUCARIA LTDA</b>	<b>20.833.052/0001-56</b>	<b>11.379,90</b>
---------------------------------	---------------------------	------------------

<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 720	Lance: 1.137,99	<b>Total: 11.379,90</b>
----------------	-----------	----------	-----------------	-------------------------

Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo: ARMARIOALTO0001
----------	------------------	----------------------	-------------------------

Descrição: Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampa superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. ABNT

Quantidade: 10	Val. Ref.: 1.138,81	Valor Unit.: 1.137,99	Total Item: 11.379,90
----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

<b>DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA</b>	<b>15.318.347/0001-54</b>	<b>2.740,00</b>
---	---------------------------	-----------------

<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 814	Lance: 685,00	<b>Total: 2.740,00</b>
----------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: PROPRIA	Modelo: P4/8
----------	------------------	----------------	--------------

Descrição: Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. ABNT

Quantidade: 4	Val. Ref.: 1.098,00	Valor Unit.: 685,00	Total Item: 2.740,00
---------------	---------------------	---------------------	----------------------

**PREGOEIRO: FABIO ANTÓNIO BATISTA DA ROSA**

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO EDUARDA ROMANO FERNANDES MONTEIRO**

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOSE CARLOS ALEXANDRE RADOSKI**

2208diario14outubro2024 pdf  
Código do documento b0570591-3693-4c97-9905-099057a17b59



## Assinaturas



Jose De Jesuz Izac  
diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br  
Assinou

JOSE DE JESUZ IZAC

## Eventos do documento

### 14 Oct 2024, 19:38:03

Documento b0570591-3693-4c97-9905-099057a17b59 **criado** por JOSE DE JESUZ IZAC (9205e3bb-ad99-4c21-9ead-a8b633e0af84). Email:diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-10-14T19:38:03-03:00

### 14 Oct 2024, 19:38:21

Assinaturas **iniciadas** por JOSE DE JESUZ IZAC (9205e3bb-ad99-4c21-9ead-a8b633e0af84). Email: diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-10-14T19:38:21-03:00

### 14 Oct 2024, 19:38:46

JOSE DE JESUZ IZAC **Assinou** (9205e3bb-ad99-4c21-9ead-a8b633e0af84) - Email: diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br - IP: 164.163.97.149 (164-163-97-149.isp.infomaiatelecom.com.br porta: 45264) - Documento de identificação informado: 650.438.639-00 - DATE\_ATOM: 2024-10-14T19:38:46-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):d7e9cbb7c44cdbe5607443fc9027110b610713887ea9e8e8426ba471a656861f  
(SHA512):96c3829156a08992bfda0b1a6dd121de059b153e773527af85f2a22c14ce24b177067c36c83679fba3020e4dc02f832a94090a2e94a5ba371a511ced82b229c1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**