

Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2025 | EDIÇÃO Nº 2335 | SANTANA DO ITARARÉ, quarta-feira 23 de julho de 2025 | PÁGINA: 1

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Decretos

DECRETO Nº 046/2025.

SÚMULA: "CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO PROFISSIONAL (AVANÇO HORIZONTAL) AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - ESTADO DO PARANÁ, CONFORME ESPECIFICA".

O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL **ELCIO JOSÉ VIDAL** NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI COMPLEMENTAR Nº 08/2013 – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

DECRETA

Art. 1º. Fica concedido Progressão por Desempenho Profissional (avanço horizontal) para os (as) servidores (as) efetivos relacionados (as) neste artigo, por cumprirem as exigências expressas nos artigos 65, 67 §2º e 69 da Lei Complementar nº 08/2013 - Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município; assim sendo, os(as) mesmos(as) serão enquadrados(as) nas referências conforme abaixo:

Matrícula	Servidor (a)	Grupo Ocupacional	Referência Anterior	Referência Atual
20588	Jorge Andrade	GOO/4	F	G
1911	Eder de Jesus Silveira	GOA/4	P	Q
20592	Rodrigo de Cassio Silvério	GOA/3	F	G
4051	Jose Carlos Alexandre Radoski	GOA/4	F	G
4061	Vanessa Rita de Cassia Fermino	GOA/4	F	G
20587	João Malaquias da Silva Neto	GOO/3	D	E
20590	Lucia Jose dos Santos	PTGOO/1	F	G
4101	Mariêna de Oliveira Matozinho	GOO/1	F	G
20321	Arlete de Lourdes Azevedo	GOO/1	E	F
20596	Joelma Aparecida Mateus	PTGOO/1	F	G
1461	Mania Izabel do Prado	PTGOO/1	H	I
4381	Vanusa de Jesus Cirino Franco	GOO/5	D	E
4411	Napolião da Silva Guimarães	GOO/5	D	E
4481	Rodrigo de Almeida Santos	GOA/5	D	E
4581	Eliane Guarnieri de Souza Alves	GOO/5	D	E
20329	Valdineia da Silva Guimarães Vaz	GOO/5	D	E
21121	Elen Cristina dos Santos	GOA/4	C	D
21104	Eduarda Romano Fernandes Monteiro	GOA/4	C	D
21132	Marcelino da Rocha	GOO/3	C	D
21245	Neuzeli Cristina Bueno	GOT/3	B	C
21247	Rosimeire Anhaia Maia	GOT/3	B	C
21130	Luiz de Jesus Lobo	GOO/1	B	C

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de julho de 2025.

GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EM 23 DE JULHO DE 2025.

ELCIO JOSÉ VIDAL
Prefeito Municipal

Portarias

PORTARIA Nº 349/2025

O Senhor **ELCIO JOSÉ VIDAL**, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, Considerando o ofício nº 085/2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:

Artigo 1º - LOTAR a servidora pública municipal Meire Eli Ribeiro Ferraz, investida no cargo de Auxiliar de Serviços de Limpeza, matriculada sob o nº 21853, para desempenhar suas funções junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 22 de julho de 2025.

ELCIO JOSÉ VIDAL
PREFEITO MUNICIPAL

Teste Seletivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 01/2025

Nº 011/2025

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 01/2025, publicado no Diário Oficial do Município de Santana do Itararé em 17 de janeiro de 2025, **TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS**, relacionados no anexo I deste edital, para o provimento dos cargos de Estagiários no âmbito da administração pública, conforme resultado final devidamente publicado no Diário Oficial do Município.

Santana do Itararé - PR, em 23 de julho de 2025.

ELCIO JOSÉ VIDAL
Prefeito Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

Classificação complementar (final de lista) conforme o item 5.1 do Edital nº 001/2025 do Processo Seletivo

ENSINO MÉDIO – TURNO NOTURNO

NOME	DATA DE NASCIMENTO	NOTA	COLOCAÇÃO NO PSE	COLOCAÇÃO NA LISTA COMPLEMENTAR
Emily Gabriely Gasparoni Santos	19/03/2009	9,0	4º	1º
Rafhaela de Souza Silveira	05/06/2009	5,0	15º	2º

ELCIO JOSÉ VIDAL
Prefeito Municipal



A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, da garantia de autenticidade desde documento, desde que visualizado através do site:
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2025 | EDIÇÃO Nº 2335 | SANTANA DO ITARARÉ, quarta-feira 23 de julho de 2025 | PÁGINA: 3

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13-2025
Processo Administrativo Nº 46-2025
Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: BRENDA MAYURI MAEDA YAMASSAKI
Data de Publicação: 27/05/2025 22:10:44

				TOTAL DO PROCESSO: 113.216,93
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA			54.860.907/0001-50	30.841,08
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 954	Lance: 15.240,54	Total: 30.481,08
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DENTEMED	Modelo: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX	
Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipamento odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso em movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplex. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti - refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 23.924,40	Valor Unit.: 15.240,54	Total Item: 30.481,08	
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 190	Lance: 180,00	Total: 360,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: DENTEMED	Modelo: : CX235-3F	
Descrição: MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 927,44	Valor Unit.: 180,00	Total Item: 360,00	
PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			58.011.241/0001-16	2.099,96
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 003	Lance: 524,99	Total: 2.099,96
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: BEST PRO	Modelo: MO01	

Gerado em: 23/07/2025 09:49:31

1 de 7



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2025 | EDIÇÃO Nº 2335 | SANTANA DO ITARARÉ, quarta-feira 23 de julho de 2025 | PÁGINA: 4

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ-PR

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 844,61 Valor Unit.: 524,99 Total Item: 2.099,96

PIETRA ODONTO 28.877.319/0001-19 9.879,92

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 353 Lance: 219,98 **Total: 879,92**

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: KONDETECH-(SEM LED) Modelo: KONDETECH-(SEM LED) KDT-1500 KDT-1500

Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 772,66 Valor Unit.: 219,98 Total Item: 879,92

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 282 Lance: 1.100,00 **Total: 4.400,00**

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: KONDETECH-SCALER Modelo: KONDETECH-SCALER JET - DIGITAL JET - DIGITAL

Descrição: APARELHO DE ULTRASSOM com jato de bicarbonato Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato 4.600,00 13.800,00 com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3(três) ponteiros de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt ou 110v. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 4.061,36 Valor Unit.: 1.100,00 Total Item: 4.400,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 901 Lance: 2.300,00 **Total: 4.600,00**

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: KONDETECH-Konden-Pump 4 Modelo: KONDETECH-Konden-Pump 4

Descrição: BOMBA DE VÁCUO Com sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, com motor de eixo em aço inox, com no mínimo 01 HP/CV de potência, tensão 110v, vácuo máximo de até 500 mm/HG, vazão de ar mínima de 400 l/min, com filtro de entrada de água, com separador de resíduos (biossegurança), com bomba construída totalmente em bronze (Flange, rotor e tampa), com protetor térmico intermitente protegendo o circuito eletrônico contra quedas de tensão na rede elétrica

Quantidade: 2 Val. Ref.: 4.177,78 Valor Unit.: 2.300,00 Total Item: 4.600,00

ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 54.322.844/0001-88 1.465,20

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 661 Lance: 178,20 **Total: 356,40**

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: COXO Modelo: CONTRA

Descrição: CONTRA ÂNGULO INTRA MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 686,40 Valor Unit.: 178,20 Total Item: 356,40

Gerado em: 23/07/2025 09:49:31

2 de 7

Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2025 | EDIÇÃO Nº 2335 | SANTANA DO ITARARÉ, quarta-feira 23 de julho de 2025 | PÁGINA: 5

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ-PR

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 021 Lance: 277,20 **Total: 1.108,80**

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: ALT Modelo: LUX

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR led sem fio Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm²; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível

Quantidade: 4 Val. Ref.: 700,64 **Valor Unit.: 277,20** Total Item: 1.108,80

EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38.408.899/0001-59 **14.169,00**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 046 Lance: 278,00 **Total: 1.390,00**

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: JUMPER Modelo: JPD100B

Descrição: Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 919,21 **Valor Unit.: 278,00** Total Item: 1.390,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 277 Lance: 75,00 **Total: 450,00**

Item: 12 Unidade: UNIDADE Marca: KINDCARE Modelo: KT-107

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 115,04 **Valor Unit.: 75,00** Total Item: 450,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 556 Lance: 90,00 **Total: 450,00**

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: KINDCARE Modelo: KT-108

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca formato duo- Sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 115,11 **Valor Unit.: 90,00** Total Item: 450,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 580 Lance: 489,00 **Total: 2.445,00**

Item: 17 Unidade: UNIDADE Marca: DOCTOR DEVICES Modelo: BR101-103



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2025 | EDIÇÃO Nº 2335 | SANTANA DO ITARARÉ, quarta-feira 23 de julho de 2025 | PÁGINA: 6

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ-PR

Descrição: OTOSCÓPIO: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 502,71 Valor Unit.: 489,00 Total Item: 2.445,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 511 Lance: 650,00 **Total: 6.500,00**

Item: 20 Unidade: UNIDADE Marca: CREATIVE Modelo: PC66B

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém-nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.783,01 Valor Unit.: 650,00 Total Item: 6.500,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 948 Lance: 978,00 **Total: 2.934,00**

Item: 21 Unidade: UNIDADE Marca: WELCH ALLYN Modelo: POCKET JUNIOR

Descrição: OFTALMOSCÓPIO com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.686,82 Valor Unit.: 978,00 Total Item: 2.934,00

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 51.740.794/0001-60 **6.748,04**

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 245 Lance: 199,99 **Total: 1.199,94**

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: AVANUTRI Modelo: estadiômetro (régua antropométrica) equipamento po

Descrição: ESTADIÔMETRO (régua antropométrica) Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. Garantia de 1 (um) ano

Gerado em: 23/07/2025 09:49:31

4 de 7



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2025 | EDIÇÃO Nº 2335 | SANTANA DO ITARARÉ, quarta-feira 23 de julho de 2025 | PÁGINA: 7

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ-PR

Quantidade: 6	Val. Ref.: 245,25	Valor Unit.: 199,99	Total Item: 1.199,94
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 692 Lance: 25,86	Total: 258,60
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: VITALGOLD	Modelo: kit para inalação pediátrica contendo: máscara
Descrição: KIT PARA INALAÇÃO PEDIÁTRICA contendo: máscara infantil para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml.			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 25,86	Valor Unit.: 25,86	Total Item: 258,60
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 897 Lance: 105,79	Total: 5.289,50
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: BSZ	Modelo: tesoura mayo longa: em aço inox, de 19 cm de compr
Descrição: TESOURA MAYO longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 107,27	Valor Unit.: 105,79	Total Item: 5.289,50
URSA COMERCIAL LTDA		26.628.908/0001-38	114,00
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 272 Lance: 19,00	Total: 114,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: LC	Modelo: LED
Descrição: LANTERNA CLÍNICA para exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 101,34	Valor Unit.: 19,00	Total Item: 114,00
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		32.593.430/0001-50	2.100,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 532 Lance: 1.050,00	Total: 2.100,00
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: LEPU	Modelo: PC66B
Descrição: Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 2.453,45	Valor Unit.: 1.050,00	Total Item: 2.100,00
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA		46.368.367/0001-63	1.795,75
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 843 Lance: 1.795,75	Total: 1.795,75
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: MULTILASER	Modelo: TL059M
Descrição: Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 2.035,47	Valor Unit.: 1.795,75	Total Item: 1.795,75
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		37.885.137/0001-80	2.999,98
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 630 Lance: 1.499,99	Total: 2.999,98

Gerado em: 23/07/2025 09:49:31

5 de 7



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2025 | EDIÇÃO Nº 2335 | SANTANA DO ITARARÉ, quarta-feira 23 de julho de 2025 | PÁGINA: 8

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ-PR

Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: GIFEL / KIT	Modelo: GIFEL / KIT
Descrição: CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m ³ , tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 1.876,26	Valor Unit.: 1.499,99	Total Item: 2.999,98
DORIVAL DE ASSIS FERREIRA EIRELI - ME		00.917.017/0001-08	17.000,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 504 Lance: 1.700,00	Total: 17.000,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: PANTUM	Modelo: M6700DW
Descrição: Impressora Multifuncional, tipo de impressão monocromática, com wi-fi, comporta USB, tecnologia da impressão à laser, função de impressora, (impressão, cópia, digitalização, voltagem 110V, velocidade máxima de impressão em preto e branco 30ppm. Tipos de papel Bond, Cartolina, Timbrado, Pré-impresso, Preperforado, Reciclado, Transparente, tamanhos A3, A4, A5, A6, capacidade máxima de folhas 760 fls. linha ofício.			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 1.909,33	Valor Unit.: 1.700,00	Total Item: 17.000,00
58.103.941 VERA ROSA CARDOSO		58.103.941/0001-30	11.004,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 423 Lance: 917,00	Total: 11.004,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: Multilaser	Modelo: Multi M10 NB359
Descrição: Tablet, tela 10" ou maior, memória RAM 4GB mínimo, armazenamento interno: 32 GB ou superior, armazenamento externo: 32GB ou superior, processador: octacore ou superior, camera frontal até 8MPX ou superior, conectividade: wi-fi, 3g, 4g, Bluetooth, sistema operacional proprietário, bateria de 5.100 mah.			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 1.369,69	Valor Unit.: 917,00	Total Item: 11.004,00
AC DE PAULA COMERCIO E SERVICOS		48.537.117/0001-35	13.000,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 041 Lance: 2.600,00	Total: 13.000,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: Positivo	Modelo: Master
Descrição: Computador COMPLETO Desktop – 8,0 GB RAM – 256 GB SSD – Microsoft Windows 10 – Monitor 21,5" Garantia de 12 meses – Tipo: On-site. Características Mínimas Obrigatórias: 1 -1 Processador de 64 bits: 1.1 Arquitetura "desktop"; 1.2 Plataforma Intel Core ou AMD Ryzen: 1.2.1 O processador ofertado deve possuir desempenho mínimo de 8.500 pontos conforme avaliação do software Performance Test da Passmark conforme indicado no requisito "12.8 Avaliação de desempenho do processador"; 1.2.2 A comprovação deverá ser específica para o equipamento que está sendo ofertado; 1.2.3 Só será aceito processador lançado a partir do primeiro trimestre de 2020 (Q1 2020); 1.3 Dissipador e ventilador do mesmo fabricante do processador ou homologado pelo fabricante do equipamento de acordo com as recomendações do fabricante do processador. 2 Motherboard: 2.1 System Bus com velocidade igual ao do processador fornecido; 2.2 Deverá implementar: 2.2.1 Função de registro de número de patrimônio em memória não volátil; 2.2.2 Implementar mecanismo de proteção de gravação de número do patrimônio; 2.2.3 Controle de permissão de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador e outra para ter acesso aos recursos de administração da BIOS; 2.3 Controladoras de discos rígidos SATA e M.2: 2.3.1 2 (dois) ou mais dispositivos no padrão SATA, sendo pelo menos um de 6,0 Gb/s; 2.3.2 1 (um) ou mais dispositivos padrão M.2 PCIe (para disco SSD – Solid State Drive); 2.4 Controladora USB com suporte a dispositivos externos: 2.4.1 4 (quatro) ou mais interfaces no padrão USB 3.0; 2.4.2 4 (quatro) ou mais interfaces no padrão USB 2.0, ou superior; 2.4.3 A soma de todas as interfaces USB deverá permitir conectar 8 (oito) ou mais dispositivos diretamente; 2.5 Controladora de áudio: 2.5.1 1 (uma) saída estéreo; 2.5.2 1 (uma) entrada de microfone; 2.5.3 Ambas podem ser ofertadas num só interface de áudio composto, que permita uso simultâneo de entrada de microfone e saída estéreo; 2.6 Capacidade de expansão para 32 GB de memória RAM; 2.7 Módulo TPM (Trusted Platform Module) para criptografia dos dados do disco rígido: 2.7.1 Integrado a motherboard e sem uso de conectores, de forma que não permita remoção do módulo; 2.7.2 Versão 2.0 ou superior; 2.8 Chipset: 2.8.1 Deverá ser do mesmo fabricante do processador; 2.8.2 Deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o processador ofertado; 2.8.3 Operar com dois canais simultâneos (Dual Channel); 2.9 BIOS: 2.9.1 Deverá estar em conform			

Gerado em: 23/07/2025 09:49:31

6 de 7

Diário Oficial



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2025 | EDIÇÃO N° 2335 | SANTANA DO ITARARÉ, quarta-feira 23 de julho de 2025 | PÁGINA: 9

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ-PR

Quantidade: 5 Val. Ref.: 4.221,14 Valor Unit.: 2.600,00 Total Item: 13.000,00

PREGOEIRO: BRENDA MAYURI MAEDA YAMASSAKI

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO EDUARDA ROMANO FERNANDES MONTEIRO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOSE CARLOS ALEXANDRE RADOSKI

Gerado em: 23/07/2025 09:49:31

7 de 7

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé,
da garantia de autenticidade desde documento,
desde que visualizado através do site:
<http://www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial/>



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2025 | EDIÇÃO Nº 2335 | SANTANA DO ITARARÉ, quarta-feira 23 de julho de 2025 | PÁGINA: 10

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025

**PARTICIPAÇÃO: EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI (LC Nº 123/2006
ALTERADA PELA LC Nº 147/2014).**

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, torna público que às 09:30 horas do dia 07/08/2025, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santana do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo com as especificações do edital, para **Aquisição de Aparelho Neurodyn Evolution, em atendimento a Secretaria Municipal da Saúde.** Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto a **Pregoeira**, telefone (043) 3571-7151 ramal 202 e-mail licitacaosantana@outlook.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no seguinte endereço eletrônico: https://transparencia.betha.cloud/#/ZAA6t2_GdA4J1ZCwMJsJgw==/consulta/146396 ou presencialmente no endereço Praça Frei Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 84970-000, no horário compreendido das 08h30min às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, ou pelos Telefones (43) 3571-7151 / 3571-7152, ramal 202.

Santana do Itararé, 23 de julho de 2025.

**BRENDA MAYURI MAEDA YAMASSAKI
PREGOEIRA**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025

PARTICIPAÇÃO: AMPLA CONCORRÊNCIA.

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, torna público que às 14:00 horas do dia 07/08/2025, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santana do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo com as especificações do edital, para **Aquisição de um equipamento Arado Subsolador para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.** Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto a **Pregoeira**, telefone (043) 3571-7151 ramal 202 e-mail licitacaosantana@outlook.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no seguinte endereço eletrônico: https://transparencia.betha.cloud/#/ZAA6t2_GdA4J1ZCwMJsJgw==/consulta/146396 ou presencialmente no endereço Praça Frei Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 84970-000, no horário compreendido das 08h30min às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, ou pelos Telefones (43) 3571-7151 / 3571-7152, ramal 202.

Santana do Itararé, 23 de julho de 2025.

**BRENDA MAYURI MAEDA YAMASSAKI
PREGOEIRA**



2335diario23julho2025 pdf

Código do documento f6cef38c-eb29-45e5-9153-841870adc706



Assinaturas



Elcio José Vidal
diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br
Assinou



ELCIO JOSÉ VIDAL
PREFEITO MUNICIPAL

Eventos do documento

23 Jul 2025, 21:40:08

Documento f6cef38c-eb29-45e5-9153-841870adc706 **criado** por ELCIO JOSÉ VIDAL (9205e3bb-ad99-4c21-9ead-a8b633e0af84). Email:diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-07-23T21:40:08-03:00

23 Jul 2025, 21:40:33

Assinaturas **iniciadas** por ELCIO JOSÉ VIDAL (9205e3bb-ad99-4c21-9ead-a8b633e0af84). Email: diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-07-23T21:40:33-03:00

23 Jul 2025, 21:40:45

ELCIO JOSÉ VIDAL **Assinou** (9205e3bb-ad99-4c21-9ead-a8b633e0af84) - Email: diario-oficial@santanadoitarare.pr.gov.br - IP: 164.163.97.149 (164-163-97-149.isp.infomaistelecom.com.br porta: 4406) - Documento de identificação informado: 572.240.309-10 - DATE_ATOM: 2025-07-23T21:40:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):67e6f44c9d828ec790f56f26461ea1b4ab9adb9d57ea1262d7a89a8c529a037c

(SHA512):80b5f084fd7b624641b946da924f6c2273b4661e0634a838652376de4e0ecb2a8c48df5fb4c63257863a888a40a6ca08fdbb41ca8a0c226cff498b20455a0fb3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.